


KÖCO KWA/R

Wellenanker, reduziert

- Achtung: Bis $l_2 = 45$ mm sind beide Schenkel gleich lang.
- Artikel-Nr. gilt für Werkstoff 1.4841. Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.



| d, | l ₂ | d ₃ | h ₄ 1 | Artikel-Nr. | Masse kg/100 | Keramikring | Bolzenhalter |
|----|----------------|----------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 35 | | | 023-0104-011 | 1,7 | K 8 spez. | 350-0365-000 |
| | 40 | | | 023-0105-011 | 2,0 | | |
| | 45 | | | 023-0103-011 | 2,3 | | |
| 6 | 50 | 18 | 4 | 023-0100-011 | 2,,1 | | |
| | 55 | | | 023-0107-011 | 2,5 | | |
| | 60 | | | 023-0106-011 | 2,8 | | |
| | 65 | | | 023-0116-011 | 3,2 | | |
| | 70 | | | 023-0108-011 | 3,5 | | |
| | 75 | | | 023-0101-012 | 3,8 | | |
| | 85 | | | 023-0114-011 | 4,1 | | |
| | 100 | | | 023-0111-011 | 5,3 | | |
| | 125 | | | 023-0112-011 | 6,6 | | |

¹ h₄ und b sind Richtwerte.

